

W związku z wystąpieniem potencjalnych oferentów z zapytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego na „**dostawa i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie**, NTI/R-09/2021” Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na pytania.

Oferent nr 1

1. Dotyczy maszyny o numerze 18 z części II (Prowadnica sztangi \varnothing 50 mm): czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 237 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 237 cm.

2. Dotyczy maszyny o numerze 34 z części II (Stojak do przysiadów): co Zamawiający rozumie przez \ do czego mają służyć lub czy są konieczne -3 chowane dolne kołki z każdej strony (łącznie 6)?

Odp. Zamawiający wymaga 3 chowane dolne kołki z każdej strony (łącznie 6), które służą mocowaniu akcesoriów np. typu guma.

3. Dotyczy maszyny o numerze 40 z części II (urządzenie na mięśnie pośladkowe stojąc z wałkiem): czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 148 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 148 cm.

4. Dotyczy następującego wymagania, określonego przez Zamawiającego w zakresie parametrów maszyn: zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j. polskim -

czy w przypadku, gdy maszyny posiadać będą grafikę - graficzny schemat z wyraźnie oznaczonymi mięśniami/grupami mięśniowymi angażowanymi podczas ćwiczeń na danej maszynie (ale bez „pisemnego opisu w j. polskim”)– Zamawiający uzna, że ww. wymóg został spełniony lub ew. uzna ww. rozwiązanie za równoważne i dopuszczalne?

Odp. Urządzenie winno zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j. polskim (wymagany jest opis).

Oferent nr 2

1 . Poz. 10. Urządzenie wioślarskie siedząc ze wspomaganie jakiego rodzaju wspomaganie przyrząd musi posiadać.

Odp. Urządzenie odnosi się do wspomaganie grupy mięśniowych.

2. Poz. 20 ława prosta ze stojakami proszę o wyjaśnienie co oznacza: „Nachylająca się część ramy z uchwytami” o jakie nachylenie chodzi lub jakie ćwiczenie ma być realizowane na tym przyrządzie. Jakie i ile ma być uchwytów na krążki ponieważ są dwa różne zapisy, „Minimum 8 uchwytów, na obciążenia”

Odp. Zamawiający dopuszcza ramę stałą lub nachylająca się (wychył części ruchomej od ramy celem swobodnego podjęcia obciążenia do wyciskania). Zamawiający wymaga minimum 8 uchwytów, na obciążenia lub więcej.

3. Poz. 20, 23,24 czy zamiast „uretanowego okrycia uchwytów", ' można zaproponować haki do odkładania sztangi ze stali nierdzewnej trwałe i nie niszczące się tak jak powłoka uretanowa.

Odp. Zamawiający wymaga uretanowe pokrycie uchwytów metalowych celem wyizolowania podkładem uretanowym objających się elementów metalowych.

4. Poz. 27 Urządzenie na triceps horyzontalne musi: umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z zależnym torem ruchu rąk, posiadać tapicerowane jednoczęściowe podparcie łokci proszę o wyjaśnienie jakie podparcie chodzi lub w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie.

Odp. Podparcie pod spód łokci wypychając oburącz w dół.

5. Poz. 30 i 31 urządzenie na przywodziciele oraz odwodzicie ud urządzenia muszą: umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej przodem do wieży ze stosem. Czym jest podyktowany ten wymóg ponieważ w tej wersji przyrząd zajmuje znacznie więcej miejsca do treningu, jest bardziej skomplikowany w budowie i mniej wygodny w użytkowaniu.

Czy w związku z tym można zaproponować przyrządy wyposażone w stos z boku ćwiczącego w którym również można zmienić wagę stosu z pozycji siedzącego jak w opisie lub w wersji ze stosem za plecami.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia w/w pozycji SIWZ wyposażone w stos z boku ćwiczącego.

6. Poz. 32. Suwnica pozioma na leżąco i siedząco proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie ponieważ w opisie jest mowa wyłącznie o treningu w siedząc.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiający wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej lub siedzącej z możliwością leżenia/pochylenia.

7. Poz. 33. Suwnica 45 stopni ze stosem proszę o wyjaśnienie jaki to ma być stos, czy obciążeniem mają być wyłącznie tuleje na krążki treningowe, ewentualnie pozwalać na trening z krążkami i ze stosem.

Odp. Zamawiający wymaga obciążenia tuleje/uchwyty na krążki/talerze treningowe, lub ewentualnie pozwalać na trening z krążkami/talerze i ze stosem.

8. Poz. 34 stojak do przysiadów proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie i jak ma być zbudowany czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu spełniającego wymagane parametry .

Odp. Stojak do ćwiczeń w przysiadzie pozwalający odstawienie obciążenia wyposażony w elementy jak w opisie SIWZ w/w pozycji. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej.

9. Poz. 37 stojak na mięśnie brzucha proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie, czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu spełniającego wymagane parametry.

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia angażującego mięśnie brzucha. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej.

10. Poz. 38 ławka na mięśnie brzucha proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie, czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu spełniającego wymagane parametry.

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia angażującego mięśnie brzucha z wymaganiami opisu SIWZ. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej.

11. Poz. 40 Urządzenie na mięśnie pośladkowe stojąc z wałkiem opis jako jedynego dokładnie określa jego wymiary proszę o wyjaśnienie dlaczego w tej pozycji są one tak precyzyjnie określone.

Czy w tym przyrządzie zamiast regulacji podparcia klatki piersiowej możemy zaoferować przyrząd z regulacją podparcia stóp znacznie wygodniejszy w użytkowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza inne wymiary długość, wysokość, szerokość. Zamawiający wymaga podparcia klatki piersiowej.

12. Poz. 41 Wieża 4 stanowiskowa w jakie uchwyty/drażki funkcjonalne przyrząd ma być wyposażony Czy to wyposażenie jest wymienione w innych pozycjach SIWZ

Odp. Każdy wariant urządzenia winien zawiera sprzęt do jednego lub większej liczby ćwiczeń: wioślarz siedząc, wyciąg z drążkiem, regulowany wyciąg z liną i przyrząd do ćwiczenia tricepsów.

13. Poz. 44 Urządzenie na barki siedząc regulowana wysokość proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonywane ćwiczenie na tym przyrządzie. Czy wymóg tapicerowanego oparcia i poduszek pod ramiona jest poprawny. Czy jest możliwe otrzymanie zdjęcia przyrządu spełniającego wymagane parametry.

Odp. Urządzenie wychyla podparte ramiona pod tapicerowane poduszki do góry i winno spełniać wymagania SIWZ. Zamawiający nie posiada dokumentacji graficznej.

14. Czy jest wymóg z jakich odważników o wadze 5kg lub 10 kg mają być złożone stosów we wszystkich przyrządach w nie wyposażonych.

Odp. Urządzenia ze stosami winny mieć obciążenie 5kg i 10 kg.

Oferent nr 3

Część I—sprzęt

1. Poz. 1. Bieżnia

Każdy z producentów sprzętu komercyjnego ma swój system amortyzacji zaprojektowany i rozwiązany w różny sposób spełniający tę samą funkcję czyli odpowiednią amortyzację bez względu na ilość użytych punktów amortyzacji. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o dopuszczenie urządzenia posiadającego mniej punktów amortyzacji np.: minimum 5.

Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze od produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który

zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do produktów wskazanych w SIWZ.

2. Poz. 3. Rower poziomy.

Czy Zamawiający dopuszcza rower o wadze minimalnej 70kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze min.80 kg

3. Poz. 4. Rower pionowy.

Czy Zamawiający dopuszcza rower o wadze minimalnej 40kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze min. 50 kg

4. Poz. 5. Trener wioślarski .

Czy Zamawiający dopuszcza profesjonalny trener o parametrach:

monitor LCD z językiem angielskim dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci ; parametry treningu

czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno ; monitor mocowany na ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego

-interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej

-system przenoszenia napędu łańcuch lub pasek za pośrednictwem mechanizmu z kołem

Waga urządzenia minimum 28 kg

Zaznaczam, iż waga urządzenia ma znaczenie przy magazynowaniu w pionie w celu oszczędzenia miejsca.

Zwracam uwagę, iż postawienie do pionu urządzenia o wadze min 50kg parametr jaki podał Zamawiający będzie trudne i niebezpieczne.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający wymaga urządzenia: z oprogramowaniem w języku polskim, opór magnetyczny, o wadze urządzenia min. 50 kg

5. Pozycja 6. Rower.

Czy Zamawiający miał na myśli rower spinningowy ?

Jeżeli ma być to rower spinningowy to profesjonalne rowery spinningowe nie posiadają oporu magnetycznego tylko opór na zasadzie docisku z pokrętłem.

Czy Zamawiający dopuszcza taki system ?

Czy rower musi posiadać konsolę ? Czy konsola o ile ma być wymogiem koniecznym może być konsolą LCD ?

Czy dopuszcza się łańcuch jako system napędu ?

Odp. Rower winien być przeznaczony do zajęć grupowych, system oporności magnetyczny z konsolą LED lub LCD z oprogramowaniem w języku polskim

6. Pozycja 7. Symulator schodów.

Czy dopuszcza się konsolę LCD ?

Czy dopuszcza się mniejszą liczbę schodów ?

Co Zamawiający miał na myśli podając parametr „zabezpieczenie antykorozyjne” ? Jakich dotyczy to elementów ?

Odp. Zamawiający wymaga: konsoli LED lub LCD z oprogramowaniem w języku polskim, obrotowe schody z min. 8 stopniami, zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych ramy.

Część II — sprzęt do treningu siłowego

7. Czy dopuszcza się stosowanie linek stalowych bez otuliny ?

Odp. Zamawiający wymaga przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie.

8. Pozycja 20. Ława prosta ze stojakami

Czy dopuszcza się uchwyty chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym rozwiązaniem ?

Minimum 8 uchwytów na obciążenia — czy ta ilość jest poprawna ? W takiej ławce to maksymalna ilość to 2szt

Czy dopuszcza się ławkę o niższej wadze niż wymagana ?

Odp. Zamawiający wymaga: uretanowe pokrycie 2 uchwytów na gryf, minimum 8 uchwytów na obciążenia (do składowania), waga urządzenia min. 80 kg.

9. Pozycja 23. Ława do wyciskania głową w dół

Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę

Uchwyty pokryte uretanem

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze

Min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi

Obrotowa półka zapewnia pozycję startową nad użytkownikiem

Minimum 8 uchwytów na obciążenia

Waga urządzenia min. 80 kg

Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli „Obrotowa półka zapewnia pozycję startową nad użytkownikiem „

W opisie są sprzeczne parametry:

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze Minimum 8 uchwytów na obciążenia

Proszę o sprecyzowanie ilości.

Czy ta ilość jest poprawna ? W takiej ławce to maksymalna ilość to 2szt Czy dopuszcza się ławkę o niższej wadze niż wymagana ?

Czy dopuszcza się uchwyty chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym rozwiązaniem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ramę stałą lub nachylającą się (wychył części ruchomej od ramy celem swobodnego podjęcia obciążenia do wyciskania). Zamawiający wymaga minimum 8 uchwytów (do składowania), na obciążenia lub więcej. Zamawiający wymaga: uretanowe pokrycie 2 uchwytów na gryf.

10. Pozycja 24. Ława skośna

Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę
Nachylająca się część ramy z uchwytami Uretanowe pokrycie uchwytów
Minimum 8 uchwytów na obciążenia
Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze
Min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi
Wbudowany podest asekuracyjny
Regulowane siedzisko —minimum 3 stopnie
Waga urządzenia min. 110 kg

W opisie są sprzeczne parametry:

Min. 10 zintegrowanych uchwytów na talerze Minimum 8 uchwytów na obciążenia
Proszę o sprecyzowanie ilości.

Czy ta ilość jest poprawna ? W takiej ławce to maksymalna ilość to 2szt Czy dopuszcza się ławkę o niższej wadze niż wymagana ?

110kg kilogramów dla ławki skośnej? Moim zdaniem w parametrach jest błąd

Czy dopuszcza się uchwyty chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym rozwiązaniem ?

Odp. Zamawiający wymaga: poliuretanowe pokrycie 2 uchwytów na gryf, minimum 8 uchwytów na obciążenia (do składowania), waga urządzenia min 110 kg

11. Pozycja 26. Ława Modlitewnik siedząc

Czy dopuszcza się półkę chromowaną lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym rozwiązaniem ?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

12. Pozycja 34. Stojak do przysiadów

Czy dopuszcza się haki typu J chromowane lub wykonane ze stali nierdzewnej co jest trwalszym rozwiązaniem ?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

13. Pozycja 41. Wieża 4 stanowiskowa

Proszę o potwierdzenie ilość tzn. czy podania ilość 2 szt. nie. jest błędem.

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. wież, co razem tworzy 1 bramę, opisane wymagania SIWZ dotyczą całej 1 bramy, 9 stanowisko dotyczy łącznika poz. 42.

14. Pozycja 42. Łącznik -Drabinka do w/w wieży

W opisie i tytule są sprzeczne informacje. Proszę o sprecyzowanie które pozycje ma łączyć drabinka ?

Odp. Zamawiający wymaga łącznika z pochwyty do podciągania lub drabinki do wież z pozycji nr 41.

Część III —drobny sprzęt wraz z akcesoriami

15. Pozycja 48. Hantle.

Czy dopuszcza się długość gryfu w zakresie 13-14cm

Czy dopuszcza się rękojeść pokrytą specjalnym tworzywem ?

Odp. Sprzęt ma mieć: długość gryfu 14 - 15 cm, hantle ogumowane.

16. Pozycja 53.

O jakie dokładnie chodzi uchwyty. Opis nie jest precyzyjny.

Odp. Zamawiający nie uściśla sprzętu, wymaga uchwytów w kształcie trójkąta o różnym kącie rozchylenia każdy, celem wykonania ćwiczeń w różnym zakresie.

17. Pozycja 56.

Czy dopuszcza się inną średnicę sznura ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian SIWZ.

18. Pozycja 68, 69, 70

Ilość to 10szt czy 10 par ?

Odp. Ilość w sztukach po 10 do każdej z w/w pozycji.

19. Dotyczy termin realizacji:

Czy dopuszcza się termin realizacji do 31.08.2021 r. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu zamówienia.